



LA CLARETA

La clareta es una alteración de la corteza del fruto que en determinados huertos se manifiesta en gran proporción, y aunque su influencia es meramente estética, resulta determinante en el momento de la decisión de compra por parte del consumidor, y por tanto, es rechazada por el comercio.

Control de la clareta

Un abonado equilibrado en nitrógeno y potasio resulta imprescindible para controlar la alteración, pero en muchos huertos no es suficiente para erradicarla. Los últimos experimentos llevados a cabo, han demostrado que la mejor forma de reducir significativamente la clareta son los tratamientos foliares en el mes de julio y septiembre, tal y como se detalla a continuación.

Tratamiento	Dosis/1000 l.	litros de caldo por hanegada	Época
Ácido giberélico	1,25 litros de Ac. giberélico al 1,6%	200-300	Mitad Julio y repetir 2 meses después

Es muy importante en la efectividad del tratamiento acidificar el caldo, para ello utilizaremos un acidificante para dejar un pH=6-6.5, o bien, añadir 150 c.c. de ácido fosfórico. Hay que tener en cuenta que la clareta aparece, sobre todo, en la zona de la naranja que no se encuentra a la vista, por lo que es muy importante mojar bien la fruta para poder alcanzar dicha zona.

TRATAMIENTO DE ENGORDE

Este tratamiento es especialmente interesante en años como este, en los que se espera una cosecha elevada.

La aplicación de auxinas de síntesis finalizando la "porgá" es la técnica de engorde más eficaz y agronómicamente rentable. Las auxinas que han demostrado mayor efectividad son:

- Diclorprop-p (clementgros plus) 1 litro/1000 l. de agua.
- Triclorpir (maxim) 10 tabletas/1000 l. de agua.

DIÁMETRO DE COPA	LITROS/ÁRBOL Y SEMANA
25 cm.	25
50 cm.	35
75 cm.	53
1 m.	77
1.5 m	160
2 m.	245
2.5 m.	370
3 m.	425
3.5 m.	475
4 m.	537
5 m.	695

No aplicar hasta estar seguros de que la "porgá" haya finalizado.

En todos los casos hay que seguir las recomendaciones, tener en cuenta las precauciones de cada producto, en particular la de no superar los 200 l/hg de caldo.

EL MINADOR

Durante finales de éste mes y primeros del siguiente se espera que aparezca esta plaga, por tanto, debemos estar atentos a la brotación que se inicia en estas fechas para protegerla en plántones e injertadas.

PIOJO ROJO DE CALIFORNIA

Durante la primera semana de junio se ha producido la 1ª generación de esta plaga, por tanto, aquellos agricultores que no lo hayan tratado es recomendable que se informen cuanto antes en el almacén de abonos para ver si aún están a tiempo de realizarlo.

Riego para el mes de Junio

- Las necesidades de riego están calculadas sobre una plantación con un marco de 5 x 4, y son meramente orientativas, por lo que se deberán disminuir en caso de lluvia o aumentar si hubiera altas temperaturas.
- Por diámetro de copa, se entiende la distancia entre dos puntos de la falda del árbol en línea recta y pasando por el tronco del mismo.
- Es conveniente que los riegos tengan siempre la misma duración que oscilará entre 2 y 3 horas según edad y tipo de tierra.

Los artículos de este boletín son meramente informativos, para cualquier duda o aclaración consulte con el Departamento Técnico Agrícola de la Cooperativa, atendido por Francisco Alufre, Ingeniero Técnico Agrícola, sito en las instalaciones del CENTRE LA VEREDA.



Separa para reciclar



Si **no separas**, todo va a la bolsa de basura, y todo lo que acaba en el contenedor, se cobra.

Si **separas**, la bolsa que llega al contenedor de residuos mezclados es mucho más pequeña.



y sólo pagas por esto

(*) Valores medios por recibó y semana en 2011.

Por eso, **cuanto + reciclas = pagas**

Queremos vivir en un mundo mejor, más sano y menos contaminado. Eso es lo que conseguiremos si separamos y reciclamos los residuos que generamos en nuestro hogar. Con este pequeño gesto, la mayor parte de residuos se podrán aprovechar para la fabricación de muchos otros, sin perjudicar nuestro entorno.

También con este pequeño gesto, estaremos evitando un mayor gasto en nuestra economía doméstica, pues **cuanto más reciclas, menos pagas**: por el reciclaje de productos no pagamos, pero sí por el tratamiento de los residuos de los contenedores grises (residuos mezclados). Por lo tanto, cuanto menos pese el contenedor gris, menos pagaremos de la tasa al Consorcio Valencia Interior por el tratamiento de la basura, por los ecoparques, ecomóviles y puntos de recogida de voluminosos (electrodomésticos, etc.).

Tablón de anuncios

VIAJE COOPERATIVA 2013

CASTEJÓN - REINO DE NAVARRA - LA RIOJA

Del 23 al 28 de Septiembre 2013

- ✓ Alojamiento en Complejo Castejón (Navarra).
- ✓ Pensión Completa, Buffet Libre. Excursiones y entradas incluidas.
- ✓ Guía Acompañante.
- ✓ Información e inscripción : A partir del 03 de Junio de 2013 en la Sede Social.
- ✓ Precio por persona: 410 €. Plazas limitadas.



CAMPAÑA DECLARACION DE RENTA 2012

Agencia Tributaria

La Cooperativa pone a disposición de todos los socios un servicio de cálculo y confección de la declaración de renta de las personas físicas correspondiente al ejercicio 2012.

Horario de atención al socio :

Del 06/05/13 al 27/06/13

De Lunes a Jueves de 16:00h a 19:00h

SEDE SOCIAL COOPERATIVA

C/ Trinquet, 4
46117 BETERA (Valencia)
Telf. 961602751



ITV móvil instalada en La Vereda

Del 1 de julio al 16 de agosto de 2013

Horario:

De lunes a jueves de 9:00 a 17:30 h

Viernes y vísperas de festivo de 09:00 a 14:30 h

IMPORTANTE : Para poder acceder a promociones, bonificaciones y descuentos (exclusivo para socios) es necesario la utilización del pago a crédito, mediante la tarjeta de la Cooperativa o mediante la firma de los albaranes correspondientes.