



EL PIOJO ROJO DE CALIFORNIA-ARAÑA

Durante este mes, es previsible que se produzca el momento adecuado para tratar esta plaga. Para saber el momento exacto de tratamiento, la Cooperativa está haciendo el seguimiento del ciclo biológico, y en cuanto lo sepa, lo pondrá en los tablones de anuncio de la Cooperativa. Es por tanto importante estar pendientes de dichos tablones o pedir información en el almacén de abonos.

Los productos más eficaces contra esta plaga son: Clorpirifos (Pyrinex, Dursban,...) y Piriproxifen (Atominal, Juvinal, Muligan), este último es el más eficaz contra el piojo rojo, pero se ha observado en los últimos años una relación entre este producto y ataques persistentes de araña, siendo por tanto recomendable sólo en los campos con problemas de piojo rojo en la última campaña.

Respecto al caso particular de las Clementinas conviene tener en cuenta que es la araña la que más daños está provocando, por encima incluso del piojo rojo, por lo que es importante añadir un buen acaricida en este tratamiento de 1ª generación de piojo rojo para llegar al verano sin una población alta de esta plaga, siendo el Borneo y el Comanche los acaricidas que mejor resultado están dando en este primer tratamiento.

A continuación resumimos los dos tratamientos y las situaciones que hacen recomendable uno u otro:

- **Situación A:** Campo con tratamientos repetidos de Clorpirifos y en el que han aparecido problemas de piojo rojo en fruta.

5 l. de aceite miscible / 1000 l. de agua
+ 0,5 l. de Piriproxifen / 1000 l. de agua
+ Acaricida en clementinas.

- **Situación B:** Campo que no ha tenido problemas de piojo rojo en fruta.

5 l. de aceite miscible / 1000 l. de agua
+ 2 l. de Clorpirifos / 1000 l. de agua
+ Acaricida en clementinas.

En ambos situaciones se puede añadir el Ac. giberélico del cuajado de las clementinas si coinciden ambos tratamientos.

EL PULGÓN

Durante estas fechas se suele producir una reinvasión de pulgones en las variedades de clementinas, así como en plantonadas e injertadas. Conviene estar al tanto y tratar en caso de que sea necesario para que no se infeste el campo. En este tratamiento pueden añadir el tratamiento para el cuajado si fuera necesario.

TIJERETAS Y CARACOLES

Estas plagas ha aparecido este año con bastante intensidad, por lo que conviene seguir tratándolas hasta que llegue el verano que es cuando dejan de provocar daños.

DIÁMETRO DE COPA	LITROS/ÁRBOL Y SEMANA	GRAMOS/ ÁRBOL Y SEMANA Cristalino 19-5-7+m.e.
25 cm.	17	3
50 cm.	25	6.75
75 cm.	37	8.75
1 m.	54	10.75
1.5 m	102	14.5
2 m.	170	21.75
2.5 m.	257	49.5
3 m.	295	60.5
3.5 m.	332	80.5
4 m.	373	101
5 m.	481	109

Riego para el mes de Mayo

- Las necesidades de riego y abono están calculadas sobre una plantación con un marco de 5 x 4, y son meramente orientativas.
- Se ha seleccionado una distribución de abonado Marzo–Octubre para diámetros de copa entre 0.25-2 m., y de Marzo–Septiembre para diámetros de copa entre 2.5-5 m.
- Es conveniente que los riegos tengan siempre la misma duración que oscilará entre 2 y 3 horas según edad y tipo de tierra.

Los artículos de este boletín son meramente informativos, para cualquier duda o aclaración consulte con el Departamento Técnico Agrícola de la Cooperativa, atendido por Francisco Alufre, Ingeniero Técnico Agrícola, sito en las instalaciones del CENTRE LA VEREDA.

Tablón de anuncios

JORNADAS DE PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS DE CALIDAD

- Nuevas variedades de cítricos adaptadas a la zona de Bétera.
- Técnicas de cultivo en cítricos para alcanzar rendimientos productivos acorde a las nuevas variedades.
- Nuevos requisitos del mercado para la producción de cítricos.

Fechas: 11, 12 y 13 de junio.

Horario: De 19:00 a 21:00 h.

Lugar: Aula de Formación Cooperativa. Centre LA VEREDA. Camino Alcublas, s/n.

Curso para socios

Plazas limitadas. Imprescindible inscripción en oficinas del Centre La Vereda o en la Sede Social.

CURSO DE MANIPULADOR DE PLAGUICIDAS BÁSICO

Fechas: del 20 al 31 de mayo de lunes a jueves

Horario: de 18:30 a 21:30 h.

Lugar: Aula de formación de Centre La Vereda



NIVEL BÁSICO DIRIGIDO A PERSONAL AUXILIAR DE TRATAMIENTOS TERRESTRES Y AÉREOS CON PLAGUICIDAS DE USO FITOSANITARIO Y A LOS APLICADORES QUE LOS UTILICEN EN SUS PROPIAS INSTALACIONES, ESTABLECIMIENTOS O EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y FORESTALES SIN USO DE PERSONAL AUXILIAR, Y UTILICEN PLAGUICIDAS QUE NO SEAN NI GENEREN GASES POR MEDIO DE REACCIONES QUÍMICAS, CLASIFICADOS COMO TÓXICOS O MUY TÓXICOS.

INSCRIPCIONES HASTA EL 17/05/2013 EN:

PRECIO SOCIOS: 30 €

PRECIO NO SOCIOS: 60 €

CENTRE LA VEREDA

Camino Alcublas, s/n
46117 Bétera (Valencia)
Telf. 961602396

SEDE SOCIAL

Trinquet, 4
46117 Bétera (Valencia)
Telf. 961602751



SEGURO PRODUCCIÓN CÍTRICOS

Abierto el plazo de contratación del seguro para cítricos. Le recomendamos la contratación de su póliza lo más pronto posible, no incrementa el coste del seguro y obtendrá mejores coberturas de su producción.

Recuerde que si contrató su póliza el año anterior, la cooperativa concede una subvención adicional para su póliza de esta campaña 2013.

Fecha inicio contratación:
29/04/13

Oficinas SECCIÓN HORTOFRUTÍCOLA
Camino Alcublas s/n
46117 Betera (Valencia)
Telf 961600121 e-mail: citricos@coabe.es



CAMPAÑA DECLARACION DE RENTA 2012

Agencia Tributaria

La Cooperativa pone a disposición de todos los socios un servicio de cálculo y confección de la declaración de renta de las personas físicas correspondiente al ejercicio 2012.

Horario de atención al socio :

Del 06/05/13 al 27/06/13
De Lunes a Jueves de 16:00h a 19:00h

SEDE SOCIAL COOPERATIVA

C/ Trinquet, 4
46117 BETERA (Valencia)
Telf. 961602751